

ISONASIN®

SEPTO

WSKAZANIA:

ISONASIN® septo to roztwór do udrożniania nosa stosowany w przeziębieniu i zapaleniu śluzówki nosa i gardła, zawierający roztwór fizjologiczny z kompleksem upłynniającym, wyciąg z tymianku i miedź, polecany dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Stosowanie preparatu ISONASIN® septo pomaga:

- udrożnić nos;
- usunąć śluz i czynniki zakaźne;
- zmniejszyć objawy przeziębienia.

Ułatwia to oddychanie.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić, czy butelka jest nienaruszona. Jeśli pojemnik jednodawkowy jest uszkodzony, otwarty lub przekłuty, nie wolno go używać i należy go natychmiast wyrzucić.

Pojemnik JEDNORAZOWY. NIE WSTRZYKIWAĆ.

NIE UŻYWAĆ DO OCZU.

NIE UŻYWAĆ tego samego pojemnika jednodawkowego u różnych osób.

Po otwarciu nie nadaje się do przechowania. Po użyciu natychmiast wyrzucić.

Po otwarciu pojemnika jednodawkowego może dojść do mikrobiologicznego zanieczyszczenia roztworu.

W przypadku stosowania produktów leczniczych podawanych drogą donosową preparat ISONASIN® septo należy aplikować przed ich zastosowaniem, a nie po, aby uniknąć ich eliminacji.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z pozostałych składników preparatu.

Trzymać poza zasięgiem dzieci. Szczególną uwagę należy zwrócić na plastikową końcówkę.

Nie wolno przekraczać terminu ważności podanego wyraźnie na opakowaniu i pojemniku jednodawkowym.

Pojemniki przechowywać w opakowaniu i temperaturze poniżej 25°C.

Wszelkie poważne incydenty, które wystąpiły w związku z używaniem wyrobu, należy zgłaszać wytwórcy i właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym produkt był używany.

DAWKOWANIE:

1 płukanie każdego nozdrza 2-3 razy dziennie.

1 pojemnik jednodawkowy o pojemności 5 ml

= 1 płukanie obu nozdrzy.

Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż kilka dni.



SPOSÓB UŻYCIA:

Chwycić końcówkę i przekroić, aż całkowicie oderwie się od butelki.



Nacisnąć delikatnie pojemnik jednodawkowy, aby roztwór wypłynął.



Instrukcja stosowania u niemowląt i dzieci:

Położyć dziecko na plecach z głową przechyloną na jedną stronę. Delikatnie wprowadzić końcówkę pojemnika jednodawkowego do nozdrza. Delikatnie ścisnąć pojemnik jednodawkowy, aby dostarczyć wymaganą dawkę. W razie potrzeby powtórzyć tę czynność w drugim nozdrzu. U niemowląt produkt należy zawsze wprowadzać z jak najmniejszym ciśnieniem, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego.



Odczekać chwilę, aby roztwór zaczął działać, i podnieść głowę dziecka. Osuszyć delikatnie nadmiar płynu. W przypadku niemowląt można również, w razie potrzeby, odciągnąć śluz za pomocą aspiratora do nosa.

Skład: Chlorek sodu 0,9 g, polisorbat 80, wyciąg z tymianku, siarczan miedzi pięciowodny, glicerol, woda oczyszczona q.s. 100 ml. Nie zawiera konserwantów. www.isonasin.pl



TACTICA
PHARMACEUTICALS



Dystrybutor:
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.,
ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice,
www.tactica.pl



nie wstrzykiwać



Preparat do
jednorazowego użytku



Wytwórca: Gifrer Barbezat, 10 Avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin – FRANCJA



Nie wolno używać
pojemnika jednodawkowego,
jeśli jest uszkodzony



Chronić przed
światłem słonecznym



25°C
Górny limit
temperatury



Wyrób
medyczny

